


Уважаемый покупатель,
При покупке машины
- требуйте продавца предъявить
также комплектные документы
паспорта;

- убедитесь, что паспорт
содержит наименование
подпись продавца.

Перед первым заездом убедитесь, что это настоящий
паспорт и строго соблюдайте в нём требования в
процессе её эксплуатации.

Храните данные документы на протяжении всего срока службы машины.

1.1. Мотокося бензомоторные моделей МКБ-43/33 и МКБ-43/25
(да



4. УСТРОЙСТВО МОТОКОСЫ

4.1. Общий вид мотокоосы представлен на рисунке 1.

1 - Блок моторный; 2 - Рукоятка задняя; 3 - Рукоятка передняя;
4 - Рукоятка стартера

4.2. Мотокоса представляет собой ручную машину с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), установленным на одном конце штанги. На другом конце штанги закреплён рабочий шпиндель, соединённый с ДВС стальным гибк

- перед тем, как приступить к осмотру, чистке или профилактическим работам на мотокосе.

5.5.3. Останавливайте двигатель и отсоединяйте кабель свечи:

- после удара о твёрдый предмет. В подобном случае следует проверить, не была ли повреждена мотокоса, и – при необходимости - провести мелкий ремонт прежде, чем продолжить работу;

- если мотокоса начинает

6.1.3. Установка плечевого ремня.
- отрегулируйте предв

Для приготовления топливной смеси:

- залить в чистую, прозрачную, герметично закрываемую ёмкость (бутылку, канистру и т.п.) в заданной пропорции масло, затем бензин.

Внимание! Ёмкость должна быть химически устойчивой к компонентам смеси;

- интенсивно взбалтывать смесь до получения однородной консистенции (проверяется визуально), без масляных разводов и осадка;

- хран

